



DOREX®

BÂTISSEUR





Leviers

- Leviers contemporains pour les professionnels de la construction résidentielle
- Fonction d'entrée à clé disponible

- Garantie mécanique limitée de 1 an
- Garantie finition limitée de 1 an
- Sans main, en zinc moulé sous pression
- Pour porte de $1\frac{3}{8}$ – $1\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de $2\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de $2\frac{3}{8}$ – $2\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Tête à mortaise type 4-Sens avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Le modèle d'entrée comprend un cylindre à 5 goupilles, chemin de clé Weiser avec 2 clés
- Gâche pleine avec coins arrondis incluse
- Options de cléage disponibles

FONCTIONS DISPONIBLES

- 10 Couloir
- 17 Factice, simple (en surface)
- 42 Intimité
- 51 Entrée ↔



EARL
NICKEL SATINÉ



15 26D



STRAIGHT
NOIR MAT



11P 15 15A 19



JULIA
NICKEL SATINÉ



15 19



ROSACE

GUIDE DE SÉLECTION

B2X	42	J	S	-	15	KD	M
SÉRIE	FONCTION	STYLE	ROSACE ²		FINIS	CLÉAGE ³	PÊNE ⁴


(2) VIDE : RONDE; S: CARRÉE (3) KD: CLÉAGE DIFFÉRENT (DÉFAUT); KA: CLÉ SEMBLABLE
 (4) VIDE: PÊNE 4-SENS; M: MORTAISE FIXE (SQ COINS); MR: MORTAISE FIXE (COINS RONDS)

NOTE: SEUL LE MODÈLE STRAIGHT (S) EST DISPONIBLE AVEC LA FONCTION D'ENTRÉE PAR CLÉ (51).

		10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	/CAISSE†
EARL	E			●				●					20
JULIA	J			●		●							20
STRAIGHT	S		●	●	●	●		●	●				20


AUTRES FINITIONS/ OPTIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER

(†) FACTICE SONT 30/CAISSE



	A	B	C	D	E
EARL E	∅ 2 ⁹ / ₁₆ (65)	3 ¹ / ₂ (89)	³ / ₈ (9,5)	1 ³ / ₈ (35)	1 ⁷ / ₃₂ (13,5)
JULIA J / JS	∅ 2 ⁹ / ₁₆ (65)	4 ⁷ / ₁₆ (112,5)	³ / ₄ (19)	1 ¹ / ₂ (38)	¹ / ₄ (6,5)
STRAIGHT S	∅ 2 ⁹ / ₁₆ (65)	3 ³ / ₄ (95,3)	³ / ₁₆ (4,8)	2 (50,7)	¹ / ₄ (6,5)

PO (MM)



Boutons

- Boutons de porte classiques et polyvalents pour les professionnels de la construction résidentielle
- Fonction d'entrée à clé disponible

- Garantie mécanique limitée de 1 an
- Garantie finition limitée de 1 an
- Sans main, bouton en acier
- Pour porte de 1 $\frac{3}{8}$ "–1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2 $\frac{3}{8}$ "–2 $\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Têtière à mortaise type 4-Sens avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Le modèle d'entrée comprend un cylindre à 5 goupilles, chemin de clé Weiser avec 2 clés
- Gâche pleine avec coins arrondis incluse
- Other faceplate options available

FONCTIONS DISPONIBLES

- 10 Couloir
- 42 Intimité
- 51 Entrée
- 17 Factice, simple (en surface)



RONDO
CHROME SATINÉ



RONDO
CHROME SATINÉ

GUIDE DE SÉLECTION

B3X	51	R	-	15	KD	W
SÉRIE¹	FONCTION	STYLE	FINI	CLÉAGE¹	PÊNE²	


(1) **KD**: CLÉAGE DIFFÉRENT; **KA**: CLÉ SEMBLABLE

(2) **W**: PÊNE 4-SENS; **M**: MORTAISE FIXE; **MR**: MORTAISE FIXE (COINS RONDS)

		10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	53 LATION ANT./POL.	/CAISSE†
RONDO	R		●	●	●	●	●	●			●	30


AUTRES FINITIONS DISPONIBLES. PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER

(†) LES FACTICE SONT 60/CAISSE



	ø A	B	C
RONDO	2 9/16	2	2 3/4
R	(65)	(51)	(70)

PO (MM)



Poignées d'entrée

- Poignées d'entrée classiques pour les professionnels de la construction résidentielle
- Sans main
- Comprend le bouton intérieur

- Garantie mécanique limitée de 1 an
- Garantie finition limitée de 1 an
- Sans main, garniture extérieure en zinc moulé sous pression
- Pour porte de $1\frac{3}{8}$ – $1\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de $2\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de $2\frac{3}{8}$ – $2\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Cylindre à 5 goupilles, chemin de clé Weiser avec 2 clés
- Gâche pleine et gâche de sécurité aux coins arrondis pour cadres de portes en bois incluses

FONCTIONS DISPONIBLES

- Entrée ➔




GUIDE DE SÉLECTION

30	1	CH	B	15	KD	W
SÉRIE	CHEMIN DE CLÉ¹	STYLE	GARNITURE	FINI	CLÉAGE²	PÈNE³

(1) 1: WEISER (2) KD: CLÉAGE DIFFÉRENT (3) W: MORTAISE


	C10B BRONZE HUILÉ	C11P BRONZE ANTIQUE	C15 NICKEL SATINÉ	C15A NICKEL ANTIQUE	C19 NOIR MAT	C26 CHROME POLI	C26D CHROME SATINÉ	C3 LAIION POLI	C32D ACIER INOX. SATINÉ	C4 LAIION SATINÉ	C5 LAIION ANTIQUE	V3* LAIION POLI	/CAISSE
CHÂTEAU	CH	•	•	•	•		•						6
LAURENTIAN	LA		•		•								6
MANOR	MN	•	•	•	•		•	•					6

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI



	A	B¹	C²
CHÂTEAU CH	2 ⁹ / ₁₆ (65)	5 (127)	8 ⁷ / ₁₆ (214)
LAURENTIAN LA	2 ³ / ₈ (60)	5 (127)	8 ⁷ / ₁₆ (²) (214)
MANOR MN	2 ³ / ₈ (60)	5 (127)	8 ⁵ / ₈ (219)

PO (MM) (1) DISTANCE RECOMMANDÉE (2) DISTANCE PAR DÉFAUT, RÉGLABLE À 8 5/8" (219MM) OU 9" (228MM)



Pêne dormants

- Pêne dormant classique pour les professionnels de la construction

- Garantie mécanique limitée de 1 an
- Garantie finition limitée de 1 an
- Pour porte de $1\frac{3}{8}$ – $1\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de $2\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne dormant en acier de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de $2\frac{3}{8}$ – $2\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Têtière à mortaise type 4-Sens avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Cylindre à 5 goupilles, chemin de clé Weiser avec 2 clés
- Gâche de sécurité aux coins arrondis pour cadres de portes en bois incluses



CITADELLE (C)
CHROME SATINÉ
CYLINDRE SIMPLE



FONCTIONS DISPONIBLES

- 51 Cylindre simple, barrette tournante ➔

GUIDE DE SÉLECTION


CITADELLE // STANDARD

B1	1	51	C	-	15	KD	M
SÉRIE	CHEMIN DE CLÉ¹	FONCTION	TYPE		FINI	CLÉAGE²	PÊNE³

(1) 1: WEISER 2: SCHLAGE (2) KD: CLÉAGE DIFFÉRENT (DÉFAUT); KA: CLÉ SEMBLABLE
 (3) W: PÊNE 4-SENS; M: MORTAISE FIXE; MR: MORTAISE FIXE (COINS RONDS)

	10B	11P	15	15A	19	26	26D	3	32D	4	5	53	/CAISSE
	BRONZE HUILÉ	BRONZE ANTIQUE	NICKEL SATINÉ	NICKEL ANTIQUE	NOIR MAT	CHROME POLI	CHROME SATINÉ	LAITON POLI	ACIER INOX. SATINÉ	LAITON SATINÉ	LAITON ANTIQUE	LAITON ANT. / POL.	
CITADELLE ROND	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER



	A	B	C	D	E	F
CITADELLE						
C	∅ 2 ⁹ / ₁₆ (65)	1 ¹ / ₄ (32)	∅ 2 ¹ / ₂ (63)	1 (25.5)	3 ³ / ₈ (9.5)	1 ¹³ / ₃₂ (36)

PO (MM)

